



Bastardinho

Vass6R03s091-095



Collection Vassal-Montpellier


260Mtp26

*II-10-S6  
Bastardinho  
G 3 A 91.25*


*Bastardinho*

*XI-10 S6*

*= Bastardo-Trouman*







Année : 1968

Emplacement ..... XT 10.56 ..... Désignation ..... Bastardinho .....

		D A T E S							
Nombre total									
		15 3							
<del>1</del>	<del>1</del>								
<del>2</del>	<del>2</del>								
3	2	1	x						
<del>4</del>									
<del>5</del>	<del>2</del>								

De 15.3.68

- 9

Année : 1970

Emplacement ..... XT 10.56 ..... Désignation ..... Bastardinho .....

		D A T E S							
Nombre Total d'yeux									
		26 3							
<del>1</del>									
2	3	2	x						
3									
<del>4</del>									
<del>5</del>									

De 26.3.70

- 1



Année : 1979  
 Emplacement... XI... 10.86... Désignation... Bastardinho...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12-3	15-3				
1							
2							
3	4	1	4	De 14-3-79		(-2)	
4	f						
5	f						

Designation :

Clos XI Planche 10 Côte S Rang 6 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU RAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 3 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 70



N° ordre

Désignation :

*Bastardinho*

Clos *XI* Planche *10* côté *S* rang *6* souche I 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement *8* - partiellement *9*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Calvo 71*

Emplacement : XI to S'6 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

quelques raies  
lég. colorées

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76



Désignation :

Emplacement :

Bastardinho

~~II 10 S 6 4.3~~ II 10 S 6 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 74



Emplacement :  
Désignation :

Bastardinho  
XI 10 56

Lago R 24 s. 141-145  
Angelo R 15 Guest s. 31-35

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - <sup>et</sup> mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 78



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

Bastardinho  
XL 10 5 6 4-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), cranéux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 6 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76



N° d'ordre : 148209

Désignation : Bastardinho  
= Bastardo

Origine :

Emplacement : XI 10 86

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures .....                      | 1 - 2 - 3.                         | ♀ |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                       | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                      | 1 - 2.                             |   |
| 11 - Lobes .....                                  | 1 - 3 - 5 - 7 - 9.                 |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                   | 0 - 1 - 2 - 3.                     |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                   | 0 - 1 - 2 - 3.                     |   |
| 14 - S. pét. (forme) .....                        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.             |   |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                         | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |   |
| 16 - Dents : forme .....                          | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 17 - Dents : Méd/B .....                          | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 18 - Angle lob. term. ....                        | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....               | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                  | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> & L' <sub>3</sub> ..... | 1 - 2 - 3.                         |   |
| 22 - Largeur S.P. ....                            | 1 - 2 - 3 - 4 - 5.                 |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :   |                                    |   |
| Direction :                                       | 1 - 2 - 3.                         |   |
| Forme :   | 4 - 5.                             |   |
| Médiane/Base :                                    | 6 - 7 - 8.                         |   |